


**Produktblatt Zentralen-Interfacekarte GEMOS Hardware**

**Zentralen-Interfacekarte**

Zur Kommunikation mit Fremdzentralen



**Beschreibung**

Die Zentralen-Interfacekarte dient als Kommunikations-Interface mit eigenem Prozessor und Speicher. Das Interface ermöglicht die Anschaltung von Fremdzentralen mit RS 232/RS 485 Schnittstellen an den GEMOS-Bus mithilfe des dazugehörigen Schnittstellenanpassungsprogramms (separat zu bestellen). Dieses Anpassungsprogramm wird als steckbares EPROM geliefert.

**Funktionsumfang**

- die Karte übernimmt die Kommunikation mit Fremdzentralen über deren serielle Schnittstelle (RS 232, RS 244, RS 485)
- sie kann bis zu vier andere Karten überwachen.
- enthält eine bidirektionale Druckerschnittstelle
- enthält zwei Relais zur Ansteuerung einer Meldezentrale

**Technische Daten**

Die Zentralen-Interfacekarte ist in zwei Ausführungen für eine Spannungsversorgung von 12V und von 24V lieferbar.

Folgende Daten gelten für beide Versionen:

Stromaufnahme:

< = 145 mA Standardbestückung: Ruhezustand

WebServer mit Kernfunktionen Visualisierung und Alarmhandling	WebServer
Funktions- und Zusatzmodule für branchenspezifische Anwendungen mit GEMOS	Module
Schnittstellentreiber zu beliebigen System aus Sicherheits-, Gebäude- und Kommunikationstechnik	Interfaces
Schnittstellenkarten, Controller und Einbauszubehör für GEMOS	Hardware
Netzwerk- und Leitstellenausstattung, weiteres Zubehör	Zubehör
Dienstleistungen rund um Planung, Umsetzung und Betrieb von Leitstellen und Meldezentralen	Services

< = 175 mA Standardbestückung: alle Relais angesteuert  
 < = 175 mA vollständig bestückt: Ruhezustand  
 < = 210 mA vollständig bestückt: alle Relais angesteuert

Abmessungen: Europakartenformat  
 Anschluss: Steckerleiste 32-polig  
 Lieferumfang: ZIF-Karte mit Programm-EPROM  
 Anschluss-/Einbauzubehör: 19" Rack mit Netzteilrückwandplatine, Anschaltkarte für 19" Rack ZIF4/5 und MLK, RLK, Verteilerkarte in LSA+ Technik, RLK/ZIF, Montagewanne für bis zu 10/ 9 LSA+ AP

Bestellangaben

Hinweis:  
 Die Schnittstellenanpassungsprogramme können nur zusammen mit Zentralen-Interfacekarten bestellt werden.

Art.-Nr.	Artikel	Artikelbeschreibung
10002	Zentralen-Interfacekarte	Spannungsversorgung 12V
10003	Zentralen-Interfacekarte 24V	Spannungsversorgung 24V

Anschluss-/Einbauzubehör


19" Rack mit Netzteilrückwandplatine

Art.-Nr.	Artikel	Artikelbeschreibung
10644	19" Rack mit Netzteilrückwandplatine	Zum Einbau von max. 9 GEMOS-Karten
		siehe weiteres Zubehör zum 19" Rack mit Netzteilrückwandplatine




Anschaltkarte für 19" Rack  
ZIF4/5 und MLK, RLK

Art.-Nr.	Artikel	Artikelbeschreibung
10633	Anschaltkarte für 19" Rack ZIF4/5 und MLK, RLK	Die Anschaltkarte dient zur Erweiterung des 19"- Racks (pro GEMOS-Karte)



Verteilerkarte in LSA+  
Technik, RLK/ZIF

Art.-Nr.	Artikel	Artikelbeschreibung
10022	Verteilerkarte in LSA+ Technik, RLK/ZIF	Verteilerkarte zum Anschluss an eine RLK oder ZIF



Montagewanne für bis zu 10/  
9 LSA+ AP

Art.-Nr.	Artikel	Artikelbeschreibung
10023	Montagewanne für bis zu 10 LSA+ AP	Montagewanne zur Aufnahme von 1-10 Verteilerkarten in LSA+ Technik
10024	Montagewanne für bis zu 9 LSA+ AP	Montagewanne zur Aufnahme von 1-9 Verteilerkarten in LSA+ Technik

